

**Таблица 2. Динамика психометрических показателей в процессе лечения**

Группы больных	До лечения							7 дней						
	Тест Спилбергера		Тест Зунга	Шкала оценки ПС			Шкала влечения	Тест Спилбергера		Тест Зунга	Шкала оценки ПС			Шкала влечения
	РТ	ЛТ	Д	А	И	П		РТ	ЛТ	Д	А	И	П	
Тразодон	54,0 ±2,0	51,1 ±1,5	61,6 ±1,5	21,0 ±1,4	8,7 ±0,6	5,2 ±0,4	53,5* ±5,2	44,5* ±2,2	46,0 ±1,7	51,5* ±1,6	13,2* ±1,4	4,9* ±0,6	3,4* ±0,4	24,8* ±4,2
Плацебо	52,8 ±1,6	52,0 ±1,2	57,9 ±1,5	20,0 ±1,3	7,7 ±0,7	5,1 ±0,4	47,8* ±5,3	47,5* ±1,9	49,0 ±1,7	51,9* ±1,8	15,7* ±1,3	5,7* ±0,6	3,3* ±0,4	35,1* ±4,5
Группы больных	14 дней							21 день						
	Тест Спилбергера		Тест Зунга	Шкала оценки ПС			Шкала влечения	Тест Спилбергера		Тест Зунга	Шкала оценки ПС			Шкала влечения
	РТ	ЛТ	Д	А	И	П		РТ	ЛТ	Д	А	И	П	
Тразодон	41,4* ±2,0	41,4* ±1,9	45,7* ±2,0	10,9* ±1,5	4,0* ±0,6	3,0* ±0,5	15,1*+ ±3,9	36,8*+ ±2,3	37,0*+ ±1,9	39,8*+ ±1,9	6,9*+ ±1,2	2,8* ±0,6	1,3*+ ±0,4	8,9*+ ±3,2
Плацебо	44,9* ±2,0	46,8 ±1,8	50,6* ±2,1	14,0* ±1,7	5,4* ±0,8	3,2* ±0,5	28,4* ±5,1	45,3* ±2,0	44,0* ±2,1	47,3* ±2,2	13,3* ±1,7	4,7* ±0,9	3,1* ±0,4	29,7* ±5,6

- Примечания: 1. Достоверность различий между группой плацебо и группой тразодона: + -  $p < 0,05$ .  
 2. Достоверность различий показателей на различных сроках лечения от исходных: \* -  $p < 0,05$ .  
 3. Значения аббревиатур: РТ – реактивная тревога, ЛТ – личностная тревожность, Д – депрессия, А – аффективный компонент, И – идеаторный компонент, П – поведенческий компонент, ПС – постабстинентный синдром.  
 4. Данные представлены в виде  $M \pm m$ ;